BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Deutsche Kl.: 34 c, 5/14

· (0)	Offenlegungsschrift			1628 562		
1			ktenzeichen: anmeldetag:	P 16 28 562.4 (D 13. April 1966	49848)	
43			Offenlegungstag:	: 18. Februar 1971		٠
· .	- Ausstellungspriorität:	· .—				
				······································		
3 0	Unionspriorität	•		*	•	
2	Datum:	-				
8 9 9	Land: Aktenzeichen:	-			".	
8	Bezeichnung:	Saugkopf für	Staubsauger	•		
			· 	•		
6	Zusatz zu:				•	
®	- Ausscheidung aus:	÷				•
0	Anmelder:	Determann, H	lermann, DrIn	g., 2000 Hamburg		
•	Vertreter:				·	
@	Als Erfinder benannt:	Erfinder ist de	er Anmelder			
		•	. •			

Benachrichtigung gemäß Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 d. Ges. v. 4. 9. 1967 (BGBl. I S. 960):

HAD OMORNING

@ 2.71 . 109 808/592

2/70

10/590365 IAP12 Rec'd PCT/PT023 AUG 2006

DR-ING. HERMANN DETERMANN

2 HANDURC CROSS OTTBER
SONRHOF S2
TELEPON 03 66 81

POSTSCHEEK MAMOUDG 1184 84

1828562

EXEMPLE E ten c Fit e tuit

EXEMPLE E 8 München 2

Zweibrückenstr. 12

Dr. Expl.

Betr. Patentanmeldung
Saugkopf für Staubsauger

Beschreibung.

Bei den üblichen Staubsaugern kommt es häufig vor, dass Schmutzteilchen, insbesondere fadenförmige Gebilde auf dem Boden z.B. dem Teppich liegen bleiben. Hausfrauen ziehen es deshalb vor in solchen Fällen die Reinigung mit einem Gerät mit rotherenden Bürsten statt des Staubsaugers durchzuführen. Dieser Hangel bei den Staubsaugern ist in erster Linie dadurch verursacht, dass die Zuluft, die durch den Spalt zwischen Saugkopf und z.B. Toppich eintritt über das Staubteilchen hinweg in das Saugrehr (A in der Skizze) abfliesst. Eine bessere Reinigung wird ersielt. wenn die Zuluft so geführt wird, dass die Zuluft dem Staub aufwirbelt, wie das bei dem Kopf der Fall ist, der in der Skisse dargestellt ist. Die Zuluft kann durch eine oder mehrere Düson zugoffhrt worden, die Düsen können, imsbesondere wenn sie clastisch beweglich sind. länger sein, als es zum Erreichen des Bodons erforderlich ist; so dass die Luft in den Beppich hineingeführt wird und damit die Staubteilchen mit Sicherheit hochgohoben werden.

Patentanspruch Baugkopf für Staubsauger, dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil der Zuluft durch besondere Düsen geführt wird, so dass der Staub aufgewirbelt wird und nur ein Teil der Zuluft in derüblichen Weise durch den Spalt zwischen Kopf und Bodenfläche eintreten kann.

BAD ORIGINAL

109808/0592


an lase sur latentamescours "Saustopt für Stalfisauser

Dr.-Ing H. Determenn Anneldung v. 10.4.65

1628562

3-

34 c 5-14 AT: 13.04.1966 OT: 18.02.1971



Skizze eines Ausführungsbeispiels